

## Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

**Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymały 22 reprezentowana przez:  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60**

Nazwa zamówienia:

**„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do zasilania kuchenek gazowych wraz z robotami w zakresie wentylacji grawitacyjnej, na podstawie projektu budowlanego instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Drzymały 22 Piekarach Śląskich wraz z robotami towarzyszącymi.”**

**Adres: Piekary Śląskie ul. Drzymały 22**

**Działka: 4336/363**

**Kategoria budynku: XIII**

**Klasyfikacja wg kodu CPV:**

**45 333 000-0 Roboty instalacyjne gazowe**

**45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**

Opracował:  
Ryszard Ruchala

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT  
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH  
Ryszard Ruchala  
upr. bud. 559/91  
specj. insta-inżynierskiej

**Piekary Śl. 10/2024**

### **Zawartość opracowania:**

1. Część opisowa
2. Część informacyjna

#### **1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

- Montaż wewnętrznej instalacji gazowej – poziom, od przyłącza na zewnątrz budynku
- Montaż pionu wraz z belkami montażowymi przed licznikowymi
- Montaż instalacji gazowej CU zaprasowywane od licznika do punktów poboru paliwa gazowego
- Montaż wewnątrz na klatce schodowej szafek gazomierzowych
- Foliowanie przewodów ceramicznych wentylacji grawitacyjnej
- Zabudowa kratki wentylacyjnych wewnątrz lokali
- Montaż nasad kominowych typu H
- Drobne prace budowlane: przewierthy przez przegrody budowlane, demontaż istniejących kratki wentylacji
- Próby szczelności instalacji gazowej
- Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej (poziom + pion)

#### **2.1. Stan obecny, funkcja i parametry:**

Budynek mieszkalny, jest budynkiem, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wyposażony w instalację: kanalizacyjną, wodną i elektryczną. Przedmiotowe instalacje przyłączone są do sieci.

#### **2.2. Założone kierunki i zakres zmian**

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje wyposażenie budynku w instalację gazu przewodowego sieciowego celem przygotowywania ciepłych posiłków oraz ogrzewania pomieszczeń.