

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/
WRAZ ZE WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa wiaty śmietnikowej.

2. ADRES INWESTYCJI:

Ul. W. Roździeńskiego 65, 65a w Piekarach Śląskich (41-946), identyfikator działki: 247101_1.1022.4827/323.

3. Inwestor:

Gmina Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa wiaty śmietnikowej do składowania odpadów stałych na podstawie dokumentacji projektowej dla gminnych budynków przy ul. W. Roździeńskiego 65, 65a w Piekarach Śląskich, wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Ogólny zakres planowanej inwestycji - roboty ogólnobudowlane:


- 5.1. mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pod wiatę śmietnikową oraz chodnik,
- 5.2. mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pod wiatę śmietnikową oraz chodnik (dodatek na dalszą głębokość),
- 5.3. mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- 5.4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna, pod wiatę i chodnik,
- 5.5. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna, pod wiatę i chodnik, dodatek na dalszą głębokość),
- 5.6. ułożenie podsypki piaskowo – cementowej wraz odpowiednim zagęszczeniem, pod wiatę i chodnik,
- 5.7. wykonanie nawierzchni z betonowej, szarej kostki brukowej gr. 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej (placyk pod wiatę oraz chodniki do wiaty z dwóch klatek schodowych),
- 5.8. ułożenie betonowych obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej, po całym obwodzie placyku pod wiatę oraz chodników (obrzeże betonowe o wymiarze 30x8cm),
- 5.9. zakup i montaż nowej wiaty śmietnikowej - parametry zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wraz z zakupem i dostawą do Zamawiającego - dla Lokatorów kluczy w ilości 60 sztuk. Odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min.10,00 m,
- 5.10. wywóz gruzu/ziemi wraz z kosztem wysypiska (do 1km), wraz z koniecznymi pracami porządkowymi,
- 5.11. wywóz gruzu/ziemi wraz z kosztem wysypiska (za każdy kolejny km, krotność x10), wraz z koniecznymi pracami porządkowymi,

5.12. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta Piekary Śląskie celem naniesienia zmian na geodezyjne zasoby Gminy

6. Cechy szczegółowe - materiały i konstrukcja:

- 6.1. Konstrukcja nośna wiaty wykonana z profili stalowych, zamkniętych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.
- 6.2. Słupki z profili kwadratowych 40x40x4mm.
- 6.3. Krokwie z profili 60x40x3mm.
- 6.4. Płatwie z profili 40x40x2mm.
- 6.5. Stopki wiaty o regulowanej wysokości.
- 6.6. Ściany zewnętrzne wypełnione arkuszami blachy trapezowej T35.
- 6.7. Ściana działowa z wypełnieniem z panelu z siatki.
- 6.8. Dach jednospadowy, oparty na konstrukcji stalowej, ocynkowanej, pokryty blachą trapezową T35, powlekaną i wykończony obróbkami blacharskimi typu attyka.
- 6.9. Drzwi (2 szt.) o wymiarach w świetle przejścia 150 x 200 cm z wypełnieniem arkuszami z blachy, posiadające zamek bębnowy, wkładkę i gałko/klamkę ze stali nierdzewnej, klucze dla mieszkańców (60 sztuk).
- 6.10. Ściany między panelami z blachy perforowanej, a dachem zabezpieczone panelami z siatki 3d (zabezpieczenie przed ptactwem).
- 6.11. Wewnątrz wiaty zamontować odboje na kontenery z profili ocynkowanych 30x30mm.
- 6.12. Wykonać odwodnienie wiaty.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JAKO ZAŁĄCZNIK DO OPZ WRAZ Z WYMAGANYM WZOREM WIATY CELEM UJEDNOLICENIA ZABUDOWY.



Fot. 1. Print screen SIP Planu wraz z identyfikatorem działki.



Fot. 2. Sugerowany widok wiaty w celu ujednoczenia wizerunku na terenie Administracji nr 1.



Fot. 3. Sugerowany widok wiaty w celu ujednoczenia wizerunku na terenie ADM-1.



Fot. 4. Sugerowany widok wiaty w celu ujednolicenia wizerunku na terenie ADM-1.



Fot. 5. Sugerowany widok wiaty w celu ujednolicenia wizerunku na terenie ADM-1.

Opracował: