

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
Oznaczenie na rysunku	01	02	03	04	05	06	07 08
Schemat okna							
Wymiary w świetle otworu (cm)	s 86 h 56	s 56 h 56	s 160 h 130	s 87 h 45	s 160 h 145	s 50 h 100	s 110 h 150
Ilość (sztuk)	8	8	3	14	36	6	3 6
Materiał	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Współczynnik przenikania ciepła	_____	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K	_____	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K	min. 0,900 W/m²*K _____
Kolor ościeżnicy i skrzydła	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały biały
Uwagi	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane jednozdzielne.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane jednozdzielne.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwuzdzielne.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane jednozdzielne. Wyposażone w nawiewniki higrosterowane.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwuzdzielne. Wyposażone w nawiewniki higrosterowane.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane jednozdzielne.	Okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwuzdzielne.

UWAGA:

Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki okiennej należy sprawdzić w naturze wymiary otworów i porównać je z parametrami zamawianych okien.

W przypadku gdy otwór nie spełnia wymagań do prawidłowego montażu należy skontaktować się z autorem projektu w celu wprowadzenia korekty.

47-225 Kędzierzyn - Koźle, ul. Broniewskiego 15

www.thermoexpert.com.pl

biuro@thermoexpert.com.pl

TERMOEXPERT S.A.

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-ARCHYTEKTONICZNY REMONTU WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 64,66 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z OCIEPLENIEM PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

ADRES

PIEKARY ŚLĄSKIE 41- 940, ul. KALWARYJSKA 64, 66

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

branża

ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA

zespół

imie i nazwisko

nr upr.

projektował

mgr inż. AGNIESZKA BOKEMCZ-MAJCHEWKA

27/SLOK/2017

opracował

mgr inż. KLAUDIA RUDNICKA

inwestor

WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. KALWARYJSKA 64,66 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

SKALA

1:100

DATA

21.08.2023

NR RYSUNKU

PBA.15