



- UWAGA:**
- KAMERY INSTALACJI CCTV ZAMONTOWAĆ NA ŚCIANIE NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH W ODSTĘPIE OKOŁO 10 CM OD ŚCIANY NA WYSOKOŚCI MIN. 3 METRÓW.
 - LOKALIZACJE SZAFKI Z REJESTRATOREM USTALIĆ Z INWESTOREM NA BUDOWIE.
 - KABLE POPROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURACH OSŁONOWYCH.

TERMOEXPERT S.A. 47-225 Kędzierzyn - Koźle, ul Bronińskiego 15 www.termoexpert.com.pl biuro@termoexpert.com.pl			
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-ARCHYTEKTONICZNY REMONTU WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 64,66 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z OCIEPLENIEM PRZEGROD ZEWNĘTRZNYCH			
ADRES PIEKARY ŚLĄSKIE 41 - 940, ul. KALWARYJSKA 64, 66			
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU INSTALACJA ZEWNĘTRZNEGO MONITORINGU CCTV			
branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	faza PB	
zespół	Imię i nazwisko	nr upr.	
projektował	mgr inż. AGNIESZKA BOWKIEWICZ-WANCHEWA	27/SLOK/2017	
opracował	mgr inż. KLAUDIA RUDNICKA		
Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. KALWARYJSKA 64,66 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE			
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
1:100	21.08.2023	PBA.17	