



- UWAGI:
- Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
 - Profile podłużne rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
 - Stosować podsypkę gr. 0,20cm i obsypkę gr. 0,30cm oraz taśmę lokalizacyjną.
 - Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, obiektów, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
 - Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
 - Zweryfikować miejsca skrzyżowań z pzt. oraz dokonać wizji w terenie przed rozpoczęciem prac.
 - Wszystkie wymiary i rzędne zweryfikować przed rozpoczęciem prac.

INWESTOR:	WYKONAWCA PROJEKTU:	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W IMIENIU GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE UL. BYTOMSKA 84 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE	HYDROARS BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK UL. FRYDERYKA CHOPINA 6 44-100 GLIWICE	
TEMAT OPRACOWANIA:		
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH POPRAWY GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ DO BUDYNKU PRZY UL. TRAUGUTTA 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		
OBIEKT LINIOWY:		
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚR. DN/OD 280 WRAZ Z INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚREDNICY DN/OD 160÷250		
TEMAT RYSUNKU:	SKALA:	FAZA:
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ SDK1÷ sdk4	1:1000	PT
	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
	SANITARNA	PT-03C
	DATA OPRACOWANIA:	27.09.2025 R.
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	PODPIS:
mgr inż. BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK	SLK/7049/PBS/17	
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	PODPIS:
mgr inż. BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK	SLK/7049/PBS/17	